Produktinformation

Otto Chemie Glättmittel

Art-Nr.: glno / Hersteller: OTTO Chemie











2,39EUR / Dose
Grundpreis: 0,96EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Dosen	2,32EUR - Sie sparen 0,07EUR, Grundpreis: 0,93EUR / 100 ml
Ab 6 Dosen	2,27EUR - Sie sparen 0,12EUR, Grundpreis: 0,91EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 34022090

Das **Otto Chemie Glättmittel** ist ein gebrauchsfertiges Hilfsmittel zum *silikon glätten* und sorgt für perfekte, saubere Fugenabschlüsse. Es ist speziell für *fugen glättmittel* Anwendungen entwickelt und optimal auf OTTOSEAL® Dichtstoffe abgestimmt.

Produktinformation

Vorteile auf einen Blick

- ? Hautschonend und dermatologisch getestet
- ? Erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche
- ? Verdünnbar mit Wasser (2:1) für flexible Anwendung
- ? Geeignet für Silikon-, PU- und Hybrid-Dichtstoffe
- ? Verhindert Auswaschen von Farbpigmenten

Produkteigenschaften

Das **Glättmittel für Silikon** löst das Problem unsauberer oder ungleichmäßiger Fugenoberflächen. Es ist ideal für **Profis, Handwerker und Heimwerker**, die Wert auf ein perfektes Fugenergebnis legen. Im Vergleich zu herkömmlichen Seifenlösungen ist es hautfreundlicher, effizienter und speziell auf Dichtstoffe abgestimmt.

Tipp: Vor der Anwendung das Glättmittel im Verhältnis 2 Teile Glättmittel zu 1 Teil Wasser verdünnen und sparsam auf die Fuge auftragen.

Detaillierte Produktbeschreibung

Das Otto Chemie Glättmittel ist eine **wässrige Lösung oberflächenaktiver Substanzen**, die dermatologisch getestet und hautschonend ist. Es wirkt nicht entfettend, erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche und verhindert das Auswaschen von Farbpigmenten. Typische Einsatzbereiche sind **Bau, Industrie, Handwerk und DIY-Projekte**. Nicht geeignet für Marmor und Natursteine.

Technische Daten

Farbe:	Farblos
Gebindegröße:	500 ml Sprühflasche, 1 L Flasche, 5 L Kanister
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Lagerfähigkeit:	12 Monate bei +20 °C
Normen/Zertifikate:	Dermatologisch getestet, Institut Fresenius

Häufige Fragen (FAQ)

Kann ich das Glättmittel für alle Silikone verwenden?

Produktinformation

Ja, es ist für Silikon-, PU- und Hybrid-Dichtstoffe geeignet, jedoch nicht für Naturstein.

Muss das Glättmittel verdünnt werden?

Empfohlen wird eine Verdünnung im Verhältnis 2 Teile Glättmittel zu 1 Teil Wasser.

Ist das Produkt hautfreundlich?

Ja, es ist dermatologisch getestet und wirkt nicht entfettend auf die Haut.

Wie lange ist das Glättmittel haltbar?

Bei sachgerechter Lagerung ist es bis zu 12 Monate haltbar.

Kann ich es auch im Außenbereich einsetzen?

Ja, das Otto Chemie Glättmittel ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

verfügbare Optionen

Inhalt
250 ml
1 l (+3,40EUR)
5 l (+21,80EUR)
10 l (+33,30EUR)