Produktinformation

Otto Chemie Glättfix Fugenglätter

Art-Nr.: FIX / Hersteller: OTTO Chemie







Zolltarifnummer: 39259080

2,89EUR / Stück
Grundpreis: 2,89EUR / pro Stk.
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 10 Stück	2,80EUR - Sie sparen 0,09EUR, Grundpreis: 2,80EUR / pro Stk.
Ab 50 Stück	2,75EUR - Sie sparen 0,14EUR, Grundpreis: 2,75EUR / pro Stk.
Ab 100 Stück	2,60EUR - Sie sparen 0,29EUR, Grundpreis: 2,60EUR / pro Stk.

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Der **Otto Chemie Glättfix Fugenglätter** ist ein professionelles Werkzeug zum sauberen Abziehen und Glätten von Silikon-, Acryl- und Hybridfugen. Mit seiner ergonomischen Form sorgt er für präzise Ergebnisse im Sanitärbereich, Innenausbau und Handwerk.

Vorteile des Otto Chemie Glättfix

Produktinformation

- ? Sofort einsatzbereit ohne zusätzliche Hilfsmittel
- ? Schonend zu Dichtstoffen – keine Beschädigungen
- ? Keine Randzonenverfärbungen durch silikon- und lösungsmittelfreie Verarbeitung
- ? Flexibles Kunststoffmaterial für verschiedene Fugenbreiten
- ? Langlebig, leicht zu reinigen und wiederverwendbar

Anwendungsgebiete

- Perfekt zum Glätten von Silikonfugen im Bad, WC, Küche und Wohnbereich
- Geeignet für Glas, Keramik, Fliesen und Naturstein
- Verhindert unsaubere Fugenränder und spart Zeit im Vergleich zu improvisierten Hilfsmitteln wie Löffeln oder Fingern

Produktbeschreibung

Der *Otto Glättfix Fugenglätter* besteht aus hochflexiblem Kunststoff und ist speziell für die Verarbeitung von Silikon, Acryl und Hybrid-Dichtstoffen entwickelt. Durch seine abgerundete Form lassen sich Fugen gleichmäßig und ohne Druckstellen glätten. Im Gegensatz zu Standard-Fugenabziehern bietet der Glättfix eine besonders schonende Anwendung, die Verfärbungen und Materialschäden verhindert.

Typische Einsatzbereiche sind Bau, Industrie, Handwerk sowie DIY-Projekte. Für ein optimales Ergebnis empfiehlt es sich, den Fugenglätter leicht anzufeuchten und in einem gleichmäßigen Zug über die Fuge zu führen.

Technische Daten

Farbe:	Blau
Gebindegröße:	1 Stück
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Lagerfähigkeit:	Nahezu unbegrenzt bei trockener Lagerung
Besondere Normen/Zertifikate:	Qualitätsprodukt von Otto Chemie, geprüft für professionelle Anwendungen

FAQ – Häufige Fragen

Kann der Fugenglätter für alle Dichtstoffe verwendet werden?

Ja, der Otto Glättfix ist für Silikon, Acryl und Hybrid-Dichtstoffe geeignet.

Muss ich zusätzliches Glättmittel verwenden?

Produktinformation

Nein, der Fugenglätter funktioniert auch ohne Glättmittel. Ein leichtes Anfeuchten kann das Ergebnis verbessern.

Ist der Fugenglätter wiederverwendbar?

Ja, er lässt sich nach Gebrauch einfach reinigen und mehrfach verwenden.

Welche Vorteile hat der Glättfix gegenüber improvisierten Werkzeugen?

Er sorgt für gleichmäßige, saubere Fugen ohne Druckstellen oder Materialschäden – deutlich professioneller als Löffel oder Finger.

Kann ich den Fugenglätter auch im Außenbereich nutzen?

Ja, der Glättfix ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.