Produktinformation

Fix All X-Treme Power

Art-Nr.: FAXP / Hersteller: Soudal



14,27EUR / Kartusche
Grundpreis: 4,92EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32141010

Produktinfo:

Fix All X-Treme Power ist ein Kraftkleber mit extrem hoher Anfangshaftung von mindestens 400 kg/m2. Extrem Haftstarke Verklebung bei gleichzeitiger elastizität.

- Extrem hohe Anfangshaftung von min. 400 kg/m2
- Schnelle Aushärtung
- Gute Verarbeitbarkeit dank im Lieferumfang enthaltener Düse mit Dreieckausschnitt.
- hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung (kein Primer)
- Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig
- Praktisch geruchlos
- Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogen und Säuren

Produktinformation

- Sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen, auch leicht feucht.

Anwendungsgebiete:

- Kleben im Baugewerbe und der metallverarbeitenden Industrie.
- Elastische Verklebung von Gegenständen, Platten, Profilen und anderen Teilen auf den meisten Oberflächen.
- Für verklebte Fassadenplatten empfehlen wir das Soudal Panel System.
- Elastische Strukturverbindungen in der Kraftfahrzeugbranche: Busse, Züge, LKW, Wohnwagen, Schiffsbau, …

Verarbeitung:

Verarbeitung: Den Kleber mittels Ausspritzpistole gleichmäßig in Streifen oder Punkten (alle 15 cm) auf einen der zu verklebenden Materialien auftragen. Bei
Plattenverklebung die Kleberaupen immer bis an den Rand- und Eckbereich der Platten applizieren. Die zu verklebenden Materialien zusammenpressen und mittels Gummi Hammer anklopfen. Bei Bedarf kann eine Unterstützung der verklebten Materialien erforderlich sein. Die Verklebung kann nach 24-48 Stunden belastet werden.
Reinigung: Sofort nach der Verwendung (vor dem Aushärten) mit Waschbenzin oder Soudal Surface Cleaner reinigen.
Glätten: Mit einer Glättmittel vor der Hautbildung.
Reparaturmöglichkeit: Mit Fix All X-Treme

Lagerung:

15 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC bis +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

290 ml Kartusche

Farbe:

weiss, schwarz

verfügbare Optionen

Farbe

Produktinformation

weiß


schwarz